

Inégalités sociales de santé en Pays de la Loire

Repères, chiffres-clés et enjeux territoriaux



**Journée sur les inégalités sociales de santé
La Roche-sur-Yon, 29 avril 2025**

Dr Jean-François Buyck, directeur ORS Pays de la Loire





L'ORS est un **organisme scientifique indépendant de statut associatif** fondé en 1982. Il contribue à l'observation de la santé dans les Pays de la Loire à travers **la production, l'analyse et le partage de connaissances** dans ce domaine.

Son champ d'activité porte sur l'**état de santé** des habitants de la région, et les **nombreux facteurs qui le déterminent** : comportements, environnements, professionnels de santé, établissements et services de soins et d'accompagnement...

Observer pour mieux agir → l'activité de l'ORS s'inscrit dans une double finalité :



Informar l'ensemble des parties prenantes (soignants, usagers, élus, institutions...) **dans une logique de démocratie en santé**, afin de contribuer à l'évolution des connaissances et des représentations sur la santé

L'aide à la décision et la contribution à l'évaluation des politiques, avec notamment une préoccupation de **prise en compte des questions relatives aux inégalités sociales et territoriales de santé**



Quelques repères de méthodes d'observation des ISS

Chiffres-clés et enjeux :

- Grands constats à l'échelle régionale
- Avec une entrée thématique : comportements de santé, recours aux soins et à la prévention
- Des constats régionaux aux réalités locales, illustrations dans 2 territoires : Nantes métropole et CPTS Centre-Vendée

En conclusion, quelques points saillants



Quelques repères de méthodes d'observation des ISS

Chiffres-clés et enjeux :

- Grands constats à l'échelle régionale
- Avec une entrée thématique : comportements de santé, recours aux soins et à la prévention
- Des constats régionaux aux réalités locales, illustrations dans 2 territoires : Nantes métropole et CPTS Centre-Vendée

En conclusion, quelques points saillants

Quelques repères de méthodes



Observer et suivre les ISS, c'est...
...être en mesure d'objectiver les liens entre :


La catégorie sociale des individus

Approchée au plan individuel...

- Niveau d'éducation (diplômes)
- Niveau de revenus/niveau de vie
- Statut professionnel (emploi, profession/CSP)
- Bénéfice de la CSS

... ou contextuel

- Position sociale moyenne de la population du territoire de domicile (commune, quartier...)



Les différentes dimensions qui caractérisent leur santé

Notamment :

L'état de santé

- Santé perçue
- Fréquence de maladies, limitations, déficiences
- Espérance de vie, mortalité...

Les habitudes de vie en lien avec la santé

- Consommations de tabac, alcool, drogues...
- Activité physique, sédentarité
- Consommations alimentaires...

Le recours aux soins et à la prévention

- Recours au médecin généraliste, au cabinet dentaire...
- Participation aux programmes de dépistage organisé des cancers (sein, côlon, col de l'utérus)
- Vaccinations...

Quelques repères de méthodes




Observer et suivre les ISS, c'est...

Mesurer des écarts entre 2 catégories sociales

Mesurer des gradients sociaux

Fig14. Distribution de l'âge des enfants au premier recours au cabinet dentaire selon le bénéfice de la CSS
Pays de la Loire, France (2018-2023)



Sources : SNDS-DCIR/PMSI MCO (Cnam) - exploitation ORS Pays de la Loire

Champ : toutes prestations effectuées dans le cadre d'un recours au cabinet dentaire de ville ou à l'hospitalisation pour des soins dentaires ; cohorte d'enfants nés en 2016.

Quelques repères de méthodes



Observer et suivre les ISS, c'est...


Mesurer des écarts entre
2 catégories sociales

Mesurer des gradients sociaux

Fig15. Distribution de l'âge des enfants au premier recours au cabinet dentaire selon l'indice de défavorisation sociale de la commune

Pays de la Loire, France (2018-2023)

Indice de défavorisation sociale de la commune de résidence



Sources : SNDS-DCIR/PMSI MCO (Cnam) - exploitation ORS Pays de la Loire

Champ : toutes prestations effectuées dans le cadre d'un recours au cabinet dentaire de ville ou à l'hospitalisation pour des soins dentaires ; cohorte d'enfants nés en 2016.



Quelques repères de méthodes d'observation des ISS

Chiffres-clés et enjeux :

- Grands constats à l'échelle régionale
- Avec une entrée thématique : comportements de santé, recours aux soins et à la prévention
- Des constats régionaux aux réalités locales, illustrations dans 2 territoires : Nantes métropole et CPTS Centre-Vendée

En conclusion, quelques points saillants


Chiffres-clés et enjeux en Pays de la Loire : Quels grands constats sur les ISS à l'échelle régionale ?



Des indicateurs régionaux globalement favorables...

Fig2. Évolution de l'espérance de vie à la naissance

Pays de la Loire, France métropolitaine (1999-2022)




Source : Insee - exploitation ORS Pays de la Loire

Lecture : En 2022 en Pays de la Loire, l'espérance de vie à la naissance est de 85,6 ans chez les femmes et 79,7 chez les hommes.

Fig4. Évolution du taux¹ de mortalité générale selon le sexe

Pays de la Loire, France métropolitaine (2001-2020)



Sources : Inserm CépiDc, SNDS-BCMD, Insee - exploitation ORS Pays de la Loire

¹Taux pour 100 000 habitants, moyenne sur 3 ans, standardisés selon l'âge sur la population française (RP 2018).
Lecture : Pour la période 2019-2021 (année centrale 2020), en Pays de la Loire, le taux standardisé de mortalité est de 730 femmes et de 1 189 hommes sur 100 000 habitants.


Chiffres-clés et enjeux en Pays de la Loire : Quels grands constats sur les ISS à l'échelle régionale ?



Des indicateurs régionaux globalement favorables...

Fig5. Évolution du taux¹ de mortalité prématurée selon le sexe

Pays de la Loire, France métropolitaine (2001-2020)




Sources : Inserm CépiDc, SNDS-BCMD, Insee - exploitation ORS Pays de la Loire

¹ Taux pour 100 000 habitants, moyenne sur 3 ans, standardisés selon l'âge sur la population française (RP 2018).

Fig10. Évolution du taux¹ de personnes prises en charge pour une pathologie chronique

Pays de la Loire, France métropolitaine (2015-2020)



Source : Cartographie des pathologies et des dépenses, version G9 (Cnam) - SNDS - exploitation ORS Pays de la Loire
¹ Taux standardisés selon l'âge, sur la population française (RP 2019).

Lecture : En 2020, 23,2 % des Ligériens sont pris en charge pour une pathologie chronique contre 22,2 % en 2015.

Chiffres-clés et enjeux en Pays de la Loire :

Quels grands constats sur les ISS à l'échelle régionale ?




**Des indicateurs régionaux globalement favorables...
... mais qui recouvrent des disparités sociales (et territoriales)
importantes**

33%

des bénéficiaires de la CSS
sont pris en charge pour
une **maladie chronique**
en 2021

22%

des non-bénéficiaires



Lecture : En Pays de la Loire, 9% des bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (CSS) sont pris en charge pour une maladie cardiovasculaire en 2021, contre 7% des non-bénéficiaires de la CSS².

² Taux standardisés sur l'âge

Source : SNDS, Cartographie des pathologies et des dépenses (Cnam), exploitation ORS Pays de la Loire

Chiffres-clés et enjeux en Pays de la Loire :

Quels grands constats sur les ISS à l'échelle régionale ?



**Des indicateurs régionaux globalement favorables...
... mais qui recouvrent des disparités sociales (et territoriales)
importantes**



Source : Baromètre de Santé publique France 2021 - exploitation ORS Pays de la Loire


Chiffres-clés et enjeux en Pays de la Loire :

Quels grands constats sur les ISS à l'échelle régionale ?



Des indicateurs régionaux globalement favorables... ... mais qui recouvrent des disparités sociales (et territoriales) importantes

**Fig17. Écart¹ de mortalité prématurée
avec la moyenne nationale selon les EPCI**
Pays de la Loire (2015-2017)



Sources : Inserm CépiDc, SNDS-BCMD, Insee - exploitation ORS Pays de la Loire

¹ Écart obtenu à partir d'un indice comparatif de mortalité.
Lecture : La mortalité des habitants de la métropole nantaise est en 2015-2017 inférieure à la moyenne nationale alors qu'elle est supérieure pour les habitants du Nord et de l'Ouest de la Loire-Atlantique (EPCI de Châteaubriant-Derval, de Redon, Cap Atlantique, de la Carène et du Sud Estuaire).

Quelques repères de méthodes d'observation des ISS

Chiffres-clés et enjeux :

- Grands constats à l'échelle régionale
- Avec une entrée thématique : comportements de santé, recours aux soins et à la prévention
- Des constats régionaux aux réalités locales, illustrations dans 2 territoires : Nantes métropole et CPTS Centre-Vendée


En conclusion, quelques points saillants

Chiffres-clés et enjeux en Pays de la Loire :

Comportements de santé



Des comportements de santé marqués par des écarts sociaux importants en Pays de la Loire




Chiffres-clés et enjeux en Pays de la Loire :

Recours aux soins et à la prévention



Recours aux soins et prévention : des écarts persistants entre groupes sociaux

Les bénéficiaires de la CSS ont **moins recours** aux professionnels de santé spécialisés que les Ligériens non-bénéficiaires



Lecture : En 2022, 26% des Ligériens bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (CSS) ont eu recours au moins un fois dans l'année à un ophtalmologiste, contre 31% des non-bénéficiaires de la CSS⁷.



En 2022, parmi les Ligériennes de 25-64 ans, **41% des bénéficiaires de la CSS** ont réalisé un frottis du col de l'utérus dans les 3 dernières années, **contre 55% des non-bénéficiaires**⁷.

⁶ Parmi les femmes de 15-74 ans

⁷ Taux standardisés sur l'âge

Source : SNDS (Cnam), exploitation ORS Pays de la Loire

Chiffres-clés et enjeux en Pays de la Loire :

Recours aux soins et à la prévention




Des parcours préventifs nettement moins fréquents pour les enfants bénéficiant de la CSS

Une illustration dans le domaine de la **santé buccodentaire** :

- 28 % des enfants ligériens bénéficiaires de la CSS sont sans suivi préventif sur 4 années (26 % en France)
- 11 % des enfants non bénéficiaires (15 % en France)

Fréquence des visites de suivi bucco-dentaire entre 6 et 9 ans, selon le bénéfice de la CSS
Pays de la Loire, France (2019-2023)



Sources : SNDS-DCIR/PMSI MCO (Cnam) - exploitation ORS Pays de la Loire
Champ: Enfants nés en 2013. Visite de suivi bucco-dentaire : prestations de suivi bucco-dentaire au cours desquelles aucun soin curatif dentaire n'a été pris en charge

Quelques repères de méthodes d'observation des ISS

Chiffres-clés et enjeux :

- Grands constats à l'échelle régionale
- Avec une entrée thématique : comportements de santé, recours aux soins et à la prévention
- Des constats régionaux aux réalités locales, illustrations dans 2 territoires : Nantes métropole et CPTS Centre-Vendée

En conclusion, quelques points saillants

Chiffres-clés et enjeux en Pays de la Loire :

Illustration sur Nantes métropole



À l'échelle d'une grande agglomération, des inégalités marquées entre quartiers et un gradient social qui persistent...

Fig20. Niveau de défavorisations sociale des Iris, selon les quintiles¹ de l'EDI 2017
Nantes Métropole



Source : Plateforme MapInMed

1. Quintiles de l'European Deprivation Index 2017, établis à partir des iris de France métropolitaine.

* Iris d'activité ou iris divers.


Chiffres-clés et enjeux en Pays de la Loire :

Illustration sur Nantes métropole



À l'échelle d'une grande agglomération, des inégalités marquées entre quartiers et un gradient social qui persistent...

Fig25. Proportion¹ d'enfants en surcharge pondérale, surpoids, obésité selon le niveau de défavorisation sociale du quartier de résidence (quintiles EDI 2017), parmi les élèves scolarisés en grande section de maternelle (GSM) et en deuxième année de cours élémentaire (CE2) Nantes (2020-2022)



Sources : Bilans de santé Ville de Nantes, Plateforme MapInMed - exploitation ORS Pays de La Loire

Champ : Enfants scolarisés et résidant à Nantes.

* Différence statistiquement significative au seuil de 5 % avec la valeur du quintile précédent.

1. Moyenne sur 2 années scolaires.


Chiffres-clés et enjeux en Pays de la Loire :

Illustration sur Nantes métropole



À l'échelle d'une grande agglomération, des inégalités marquées entre quartiers et un gradient social qui persistent...

Fig34. Proportion¹ de femmes de 25-64 ans ayant réalisé un frottis cervico-utérin au cours de la période 2019-2021 et proportion de femmes de 50-74 ans ayant réalisé une mammographie au cours de la période 2020-2021 selon l'indice de défavorisation sociale du quartier de résidence (quintiles EDI 2017) Nantes Métropole (01/01/2019-31/12/2021)



Sources : CPAM Loire-Atlantique, Plateforme MapInMed - exploitation ORS Pays de la Loire
Champ : Régime général, hors sections locales mutualistes, hors aide médicale d'État.

* Différence statistiquement significative au seuil de 5 % avec la valeur du quintile précédent.

1. Proportion standardisée selon l'âge pour la population 25-64 ans.

Chiffres-clés et enjeux en Pays de la Loire :

Illustration sur Nantes métropole




À Nantes : des poches de vulnérabilité sanitaire persistantes

Malgré le recul de la mortalité prématurée dans la plupart des micro-quartiers nantais, **les écarts entre eux restent particulièrement marqués.**

L'écart, à structure par âge comparable, de mortalité prématurée avec la moyenne de la ville de Nantes varie **de -36 % à +50 % selon les micro-quartiers.**

Des disparités territoriales aussi marquées avaient été déjà observées dans les précédentes études de l'ORS.

Fig9. Écart de mortalité prématurée¹ avec la moyenne nantaise par micro-quartier²
Nantes (moyenne 2012-2021)³



Sources : État civil Ville de Nantes, RP (Insee) - exploitation ORS Pays de la Loire
1. Écart obtenu à partir d'un indice comparatif de mortalité.

Chiffres-clés et enjeux en Pays de la Loire :

Illustration sur Nantes métropole



Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, des indicateurs de santé qui restent très dégradés

Santé des habitants des quartiers prioritaires de la ville de Nantes

mortalité prématurée⁸
(entre 2017 et 2021)

1,7

fois supérieure

parmi les habitants **des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)** par rapport aux habitants des **autres quartiers**

habitants en Affection de longue durée (ALD) (2021)

20%

QPV

autres
quartiers

16%

enfants de CE2 en surcharge pondérale (2020-2022)

28%

QPV

autres
quartiers

12%

enfants de CE2 avec ≥ 2 dents cariées non soignées (2020-2022)

17%

QPV

autres
quartiers

6%

⁸ Taux de mortalité parmi les habitants de moins de 65 ans

Sources : CPAM, État civil, bilans de santé scolaire Ville de Nantes

Chiffres-clés et enjeux en Pays de la Loire :

Illustration sur le territoire de la CPTS Centre-Vendée




Des inégalités également marquées dans les territoires à dominante plus rurale, comme celui de la CPTS de Centre-Vendée

Fin 2023, **8 %** des habitants bénéficient de la Complémentaire santé solidaire (CSS)

- un taux qui varie de 2 % à 18 % selon les communes de la CPTS
- un taux global supérieur à la moyenne départementale (6 %) mais inférieur à la moyenne nationale (11 %)
 - un constat qui se retrouve pour les différentes classes d'âge

Taux de bénéficiaires de la CSS (2023)



Source : DCIR/SNDS (Cnam) - exploitation ORS

Chiffres-clés et enjeux en Pays de la Loire :

Illustration sur le territoire de la CPTS Centre-Vendée




Des inégalités également marquées dans les territoires à dominante plus rurale, comme celui de la CPTS de Centre-Vendée

Des bénéficiaires de la CSS plus souvent pris en charge que les non-bénéficiaires pour une maladie chronique :
38 % contre 22 % en 2021

- un écart particulièrement marqué pour les affections psychiatriques (16 % contre 3 %)

Taux¹ de personnes prises en charge pour les principales maladies chroniques selon le fait de bénéficier ou non de la CSS (2021)



Source : Cartographie des pathologies et des dépenses, version G10 (SNDS, Cnam) - exploitation ORS

1. Taux standardisés sur l'âge.

CSS : Complémentaire santé solidaire.



Quelques repères de méthodes d'observation des ISS

Chiffres-clés et enjeux :

- Grands constats à l'échelle régionale
- Avec une entrée thématique : comportements de santé, recours aux soins et à la prévention
- Des constats régionaux aux réalités locales, illustrations dans 2 territoires : Nantes métropole et CPTS Centre-Vendée

En conclusion, quelques points saillants

En conclusion, quelques points saillants



1 / Des inégalités présentes dans tous les aspects de la santé

- > Elles touchent l'état de santé, les comportements de santé, le recours aux soins et à la prévention, l'accès aux soins...
- > Agir dessus nécessite une approche globale, coordonnée et intersectorielle pour mobiliser des leviers efficaces.

2 / Toutes les populations sont concernées, avec une vulnérabilité accrue pour certains groupes

- > Les inégalités affectent l'ensemble des publics, et notamment les enfants, les jeunes, ainsi que les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, souvent confrontés à l'isolement et à des difficultés d'accès aux soins.
- > Des actions qui doivent porter une attention particulière aux publics les plus vulnérables.

3 / Des inégalités observées à tous les niveaux territoriaux

- > De la région jusqu'au quartier, en passant par les intercommunalités, aussi bien dans les grandes agglomérations que dans les territoires ruraux.
- > Des réponses à adapter à chaque territoire, au plus près des besoins des populations, en favorisant l'« aller vers ».



L'ensemble des résultats présentés sont extraits des publications suivantes de l'ORS Pays de la Loire :

- Inégalités sociales de santé en Pays de la Loire. Chiffres-clés. ORS Pays de la Loire, novembre 2024, 2 p.
- Recours au cabinet dentaire des enfants et des jeunes. Situation en Pays de la Loire et en France à partir d'une analyse des données du SNDS. ORS Pays de la Loire, décembre 2024, 72 p.
- Vue d'ensemble de la santé des habitants des Pays de la Loire. Diagnostic pour le 3^e Projet régional de santé. ORS Pays de la Loire, La Santé observée #1, juin 2023, 24 p.
- Santé mentale des habitants des Pays de la Loire. Diagnostic pour le 3^e Projet régional de santé. ORS Pays de la Loire, La Santé observée #2, juin 2023, 28 p.
- Accès aux soins de premier recours en Pays de la Loire. Diagnostic pour le 3^e Projet régional de santé. ORS Pays de la Loire, La Santé observée #3, juin 2023, 40 p.
- La santé des habitants de Nantes Métropole. 1. État de santé. ORS Pays de la Loire, mars 2023, 88 p.
- La santé des habitants de Nantes Métropole. 3. Inégalités sociales de santé. ORS Pays de la Loire, mars 2023, 56 p.
- Portrait Santé CPTS Centre Vendée. ORS Pays de la Loire. 90 p. (à paraître)
- Ainsi que des publications issues de l'exploitation par l'ORS Pays de la Loire du Baromètre de Santé publique France 2021 : <https://www.orspaysdelaloire.com/nos-activites/barometre-de-sante-publique-france>

Merci de votre attention

www.orspaysdelaloire.com



Retrouvez notre rapport
d'activité et toutes
nos publications



Inscrivez-vous
à notre newsletter

Suivez-nous



www.linkedin.com/in/orspaysdelaloire

OBSERVATOIRE
RÉGIONAL
DE LA SANTÉ
DES PAYS DE LA LOIRE

Adresse postale
Hôtel de la Région
1 rue de la Loire
44966 NANTES Cedex 9

Adresse visiteurs
2 rue de la Loire, 1^{er} étage
face à l'Hôtel de la Région
NANTES

Tél. 02 51 86 05 60
accueil@orspaysdelaloire.com
www.orspaysdelaloire.com



Pour aller plus loin...
consultez les travaux de l'ORS :

- > Sur la thématique **ISS** : www.orspaysdelaloire.com/nos-activites/recherche-thematique?thematique=143
- > Sur la santé dans les **territoires** : www.orspaysdelaloire.com/nos-activites/recherche-par-territoire

